

**Pansements et plaies chroniques – Formathon 2023**  
 Synergie avec l'infirmière(er) et connaissance des dispositifs médicaux  
 Dr Marie-Hortense VIART - GHICL

classes	HYDROGELS	ALGINATES	HYDROFIBRES	HYDROCELLULAIRES	PST GRAS/INTERFACES	PST CHARBON
TYPES DE PLAIE						
INDICATION	Nécrose Fibrine adhérente	Plaies exsudatives Plaies hémorragiques Plaies infectées	Plaies exsudatives++ Plaies infectées	Plaies peu exsudatives Plaies bourgeonnantes	Plaies en phase d'épidermisation	Plaies néoplasiques malodorantes
NOMS COMMERCIAUX ( <u>non exhaustifs</u> )	<i>Duoderm gel</i> <i>Intrasite comfortable</i> <i>Purilon gel</i> <i>Hydroclean advance</i>	<i>Algosteril</i> <i>Curasorb</i> <i>Suprasorb</i> <i>Melgisorb</i> <i>Urgosorb</i> <i>Biatain alginate</i>	<i>AQUACELExtra (fibres CMC)</i> <i>Exsufiber</i> <i>Kerracel</i> <i>Urgoclean</i>	<i>Allevyn</i> <i>Biatain</i> <i>Aquacell foam</i> <i>Mepilex</i> <i>Border ou non</i> <i>Adhérent ou non</i> <i>Urgostart + (diabète++)</i>	<i>Jelonet</i> <i>Mepitel</i> <i>Urgotul</i> <i>Urgostart interface</i>	<i>Carbosorb</i> <i>Carbonet</i> <i>Carboflex</i>

Nb1 : Exsudat vert = colonisation à pyocyanique = Eau boriquée à 3% : tamponner les plaies à l'eau boriquée 3% 1x/jour pendant 7 jours

Nb2 : En phase de détertion : Curetage mécanique de la fibrine/squames à la curette médicale SAUF plaie artérielle non revascularisée

Nb3 : Berges macérées = Protection pate à l'eau

Nb4 : eczéma/démangeaisons = dermocorticoïdes + éviter pansements adhérents/siliconés, préférer ALGINATES ou HYDROFIBRES / Jersey sous la contention

Bilan minimal devant tout ulcère de jambe > 3 mois = Echodoppler veineux + IPS / Echodoppler veineux + artériel si diabète, si >75 ans

**Demander systématiquement quel type de contention est possible** : Multicouche (*URGOK2/Coban2/Biflex short stretch...*) > allongement long (*Biflex, Velpeau....*) > allongement court (*Rosidal K, somos....*)

Modèle ordonnance IDE

IDE au domicile x1/jour y compris dimanche et jours fériés

Réalisation d'un grand pansement de...

Lavage eau et savon jambe/pied/espaces inter orteils/ bien sécher

Curetage des squames/fibrines/croutes à la curette médicale à chaque change de pansement

Réaliser le protocole suivant :

- Appliquer autour de la plaie : pate à l'eau si macération, dermocorticoïdes si rougeur/eczéma...
- Appliquer sur la jambe : émollient
- Si écoulements verts : tamponner abondamment les plaies à l'eau boriquée 3% 1x/jour 7 jours
- Appliquer sur la plaie :
- Contention par JERSEY puis..... de la racine des orteils jusqu'au-dessous du genou